

ÉDITION 2021

GUIDE Plantes mellifères

Arbres
Haies libres
Haies opacifiantes
Vivaces, couvre-sols
Aromatiques

Livret réalisé en
partenariat avec

commune de
 **Chaponost**





ÉDITO



S'installer à Chaponost, c'est faire le choix de la ville à la campagne. En bâtissant votre demeure ici, vous bénéficierez d'un cadre de vie agréable et profiterez des nombreux avantages que vous offre notre commune.

Cette qualité environnementale, vous êtes invités à la préserver. Que vous ayez ou non la main verte, je suis persuadé que vous saurez participer à la sauvegarde des abeilles et des insectes pollinisateurs, essentiels à la vie.

Pour vous accompagner dans le choix des essences que vous planterez, vous trouverez dans ce guide une sélection d'espèces arbustives et florifères, classées par catégorie d'utilisation, propices aux abeilles.

La biodiversité a besoin de nous tous. Sachons lui offrir ce dont elle a besoin.

Damien COMBET
Maire

ARBRES

Arbre de Judée	<i>Cercis siliquastrum</i>	9
Aulne glutineux	<i>Alnus glutinosa</i>	9
Catalpa commun	<i>Catalpa bignonioides</i>	9
Cerisier à fleurs	<i>Prunus ceracifera</i> 'pissardi'	9
Cerisier merisier	<i>Prunus avium</i>	9
Châtaignier	<i>Castanea sativa</i>	10
Chêne vert	<i>Quercus ilex</i>	10
Cytise faux ébénier	<i>Laburnum anagyroides</i>	10
Érable champêtre	<i>Acer campestre</i>	10
Érable negundo	<i>Acer negundo</i>	10
Érable platane	<i>Acer platanoides</i>	11
Érable sycomore	<i>Acer pseudoplatanus</i>	11
Frêne à fleur	<i>Fraxinus ornus</i>	11
Marronnier d'Inde	<i>Aesculus hyppocastanum</i>	11
Orme champêtre	<i>Ulmus minor</i>	11
Poirier	<i>Pyrus communis</i>	12
Pommier	<i>Malus domestica</i>	12
Prunier	<i>Prunus domestica</i>	12
Robinier faux-acacia	<i>Robinia pseudoacacia</i>	12
Saule marsault	<i>Salix caprea</i>	12
Tilleul	<i>Tilia platyphyllos</i>	13
Tilleul à petites feuilles	<i>Tilia cordata</i>	13

HAIES LIBRES

Abélia	<i>Abelia grandiflora</i>	15
Althéa	<i>Hibiscus syriacus</i>	15
Aubépine	<i>Crataegus laevigata</i>	15
Buisson ardent	<i>Pyracantha coccinea</i>	15
Cassissier, Groseiller	<i>Ribes sanguineum</i>	15
Cerisier-à-grappes	<i>Prunus padus</i>	16
Cerisier du Japon	<i>Prunus accolade</i>	16
Chèvrefeuille	<i>Lonicera acuminate</i>	16
Cornouiller	<i>Cornus mas</i>	16
Cotonéaster	<i>Cotoneaster lacteus</i>	16
Églantier, Rosier des chiens	<i>Rosa canina</i>	17
Épine-vinette	<i>Berberis vulgaris</i>	17
Exochorda	<i>Exochorda x macrantha</i> 'The bride'	17
Framboisier, Mûre...	<i>Rubus spp</i>	17
Germandrée ligneuse	<i>Teucrium fruticans</i>	17
Glycine floribonde	<i>Wisteria floribunda</i>	18
Hortensia de Virginie	<i>Hydrangea arborescent</i> 'Annabelle'	18
Jasmin blanc	<i>Jasminum officinale</i>	18
Kiwi	<i>Actinidia sinensis</i>	18
Lilas	<i>Syringa vulgaris</i>	18
Millepertuis	<i>Hypericum</i> 'Hidcote'	19
Noisetier commun	<i>Corylus avellana</i>	19
Noisetier de Byzance	<i>Corylus column</i>	19

**Sarcocoe à feuilles
de Ruscus**
Seringat
Sureau noir
Tamaris chinois

<i>Sarcococca ruscifolia</i>	19
<i>Philadelphus coronarius</i>	19
<i>Sambucus nigra</i>	20
<i>Tamarix chinensis</i>	20

HAIES OPACIFIANTES

Elaeagnus ebbengei	<i>Elaeagnus ebbengei</i>	23
Houx	<i>Ilex aquifolium</i>	23
Laurier	<i>Laurus nobilis</i>	23
Laurier-cerise	<i>Prunus lauracerasus</i>	23
Laurier-tin	<i>Viburnum tinus</i>	23
Mahonia à feuilles de houx	<i>Mahonia aquifolium</i>	24
Troène du Japon	<i>Ligustrum japonicum</i>	24

VIVACES, COUVRE-SOLS

Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i>	27
Anis hysope	<i>Agastache foeniculum</i>	27
Aster	<i>Aster</i> x	27
Benoîte des ruisseaux	<i>Geum rivale</i>	27
Campanule	<i>Campanula</i> x	27
Centauree jaccée	<i>Centaurea jacea</i>	28
Centranthe rouge	<i>Centranthus ruber</i>	28

Chardon boule
Digitale pourpre
Echinacée pourpre
Gaura de Lindheimer
Knautia
Lavatère d'Hyères
Lierre grimpant
Lysimachie ponctuée
Persicaire affine
Petite pervenche
Physostégie de Virginie
Rose trémière
Sauge de Graham
Sauge des bois
Sauge de Russie

<i>Echinops</i> x	28
<i>Digitalis purpurea</i>	28
<i>Echinacea purpurea</i>	28
<i>Gaura lindheimeri</i>	29
<i>Knautia</i> x	29
<i>Malva olbia</i>	29
<i>Hedera helix</i>	29
<i>Lysimachia punctata</i>	29
<i>Persicaria affinis</i>	30
<i>Vinca minor</i>	30
<i>Physostegia virginiana</i>	30
<i>Alcea rosea</i>	30
<i>Salvia grahamii</i>	31
<i>Salvia nemerosa</i>	31
<i>Perovskia 'Blue spire'</i>	30

AROMATIQUES

Basilic	<i>Ocimum basilicum</i>	33
Fenouil	<i>Foeniculum vulgare</i>	33
Menthe	<i>Mentha</i> x	33
Origan	<i>Origanum vulgare</i>	33
Romarin	<i>Rosmarinus officinalis</i>	33
Sarriette	<i>Satureja hortensis</i>	34
Sauge officinale	<i>Salvia officinalis</i>	34
Thym serpolet	<i>Thymus serpyllum</i>	34



ARBRES



ARBRES MELLIFÈRES

Exposition

Période de floraison

Couleur

Type de
feuillage

Arbre de Judée

Cercis siliquastrum



Aulne glutineux

Alnus glutinosa



Catalpa commun

Catalpa bignonioides



Cerisier à fleurs

Prunus ceracifera 'pissardi'



Cerisier merisier

Prunus avium



ARBRES MELLIFÈRES

Exposition	Période de floraison	Couleur	Type de feuillage
------------	----------------------	---------	-------------------

Châtaignier

Castanea sativa



Chêne vert

Quercus ilex



Cytise faux ébénier

Laburnum anagyroides



Érable champêtre

Acer campestre



Érable negundo

Acer negundo



Érable platane

Acer platanoides



Érable sycomore

Acer pseudoplatanus



Frêne à fleurs

Fraxinus ornus



Marronnier d'Inde

Aesculus hippocastanum



Orme champêtre

Ulmus minor



ARBRES MELLIFÈRES

Exposition	Période de floraison	Couleur	Type de feuillage
------------	----------------------	---------	-------------------

Poirier

Pyrus communis



Pommier

Malus domestica



Prunier

Prunus domestica



Robinier faux-acacia

Robinia pseudoacacia



Saule marsault

Salix caprea



Tilleul

Tilia platyphyllos



Tilleul à petites feuilles

Tilia cordata





HAIE LIBRE



HAIES LIBRES MELLIFÈRES

Utilisation en isolé

Exposition

Période de floraison

Couleur

Type de
feuillage

Abélia

Abelia grandiflora



Althéa

Hibiscus syriacus



Variée



Aubépine

Crataegus laevigata



Buisson ardent

Pyracantha coccinea



Cassissier, Groseiller

Ribes sanguineum



HAIES LIBRES MELLIFÈRES

Utilisation en isolé

Exposition	Période de floraison	Couleur	Type de feuillage
------------	----------------------	---------	-------------------

Cerisier-à-grappes

Prunus padus

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Cerisier du Japon

Prunus accolade





☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D





Chèvrefeuille

Lonicera accuminata





☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D





Cornouiller

Cornus mas




☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D





Cotonéaster

Cotoneaster lacteus





☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D





Églantier, Rosier des chiens

Rosa canina





☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D





Épine-vinette

Berberis vulgaris





☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D





Exochorda

Exochorda x macrantha 'The bride'



☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D





Framboisier, Mûre...

Rubus spp

 	<table><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr></table>	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																

Germandrée ligneuse

Teucrium fruticans





☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D





HAIES LIBRES MELLIFÈRES

Utilisation en isolé

Exposition	Période de floraison	Couleur	Type de feuillage																								
Glycine floribonde Wisteria floribunda																											
 	<table><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr></table>	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐																
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																
Hortensia de Virginie Hydrangea arborescent 'Annabelle'																											
 	<table><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr></table>	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐																
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																
Jasmin blanc Jasminum officinale																											
 	<table><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr></table>	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐																
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																
Kiwi Actinidia sinensis																											
 	<table><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr></table>	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐																
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																
Lilas Syringa vulgaris																											
 	<table><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr></table>	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																

Exposition	Période de floraison	Couleur	Type de feuillage																								
Millepertuis Hypericum 'Hidcote'																											
 	<table><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr></table>	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐																
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																
Noisetier commun Corylus avellana																											
 	<table><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr></table>	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																
Noisetier de Byzance Corylus columna																											
 	<table><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr></table>	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																
Sarcocoe à feuilles de Ruscus Sarcococca ruscifolia																											
	<table><tr><td>☐</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr></table>	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐																
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																
Seringat Philadelphus coronarius																											
 	<table><tr><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td></tr></table>	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐																
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																

HAIES LIBRES MELLIFÈRES

Utilisation en isolé

Exposition

Période de floraison

Couleur

Type de
feuillage

Sureau noir

Sambucus nigra



Tamaris chinois

Tamarix chinensis





HAIES OPACIFIANTES



HAIES OPACIFIANTES MELLIFÈRES

Exposition

Période de floraison

Couleur

Type de
feuillage

Elaeagnus ebbengei

Elaeagnus ebbengei



Houx

Ilex aquifolium



Laurier

Laurus nobilis



Laurier-cerise

Prunus lauracerasus



Laurier-tin

Viburnum tinus



HAIES OPACIFIANTES MELLIFÈRES

Exposition

Période de floraison

Couleur

Type de
feuillage

Mahonia à feuilles de houx

Mahonia aquifolium



Troène du Japon

Ligustrum japonicum





VIVACES COUVRE-SOLS



VIVACES, COUVRE-SOLS MELLIFÈRES

Exposition


Période de floraison

Couleur

Type de
feuillage

Achillée millefeuille

Achillea millefolium




Variée



Anis hysope

Agastache foeniculum



Aster

Aster x



Printemps ou automne

Variée



Benoîte des ruisseaux

Geum rivale



Campanule


Campanula x



Variée



VIVACES, COUVRE-SOLS MELLIFÈRES

Exposition	Période de floraison	Couleur	Type de feuillage
Centaurée jacée Centaurea jacea	 		
Centranthe rouge Centranthus ruber	 		
Chardon boule Echinops x	 		
Digitale pourpre Digitalis purpurea	 	Variée	
Echinacée pourpre Echinacea purpurea	 		

Exposition	Période de floraison	Couleur	Type de feuillage
Gaura de Lindheimer Gaura lindheimeri	 		
Knautia Knautia x	 		
Lavatère d'Hyères Malva olbia	 		
Lierre grimpant Hedera helix	 		
Lysimaque ponctuée Lysimachia punctata	 		

VIVACES, COUVRE-SOLS MELLIFÈRES

Exposition	Période de floraison	Couleur	Type de feuillage
------------	----------------------	---------	-------------------


Persicaire affine

Persicaria affinis



Petite pervenche

Vinca minor




Physostégie de Virginie

Physostegia virginiana



Rose trémière

Alcea rosea




Variée




Sauge de Graham

Salvia grahamii



Sauge des bois

Salvia nemerosa



Sauge de Russie

Perovskia 'Blue spire'





AROMATIQUES



AROMATIQUES MELLIFÈRES

Exposition

Période de floraison

Couleur

Type de feuillage


Basilic

Ocimum basilicum



Fenouil

Foeniculum vulgare



Menthe

Mentha x



Origan

Origanum vulgare



Romarin

Rosmarinus officinalis



AROMATIQUES MELLIFÈRES

Exposition

Période de floraison

Couleur

Type de
feuillage

Sarriette

Satureja hortensis




Sauge officinale

Salvia officinalis



Thym serpolet

Thymus serpyllum



Mairie de Chaponost

5 avenue Maréchal Joffre

69630 Chaponost

Tél. 04 78 45 31 33

mairie-chaponost.fr